

Affektive Persönlichkeit(störung)

Zykloide Persönlichkeit

Neurotische Depression

agitierten Depression

major depression

vitale Depression

psychomotorisch

lavierte Depression

affektiv

Depression

Manie

Zyklothymia

Dysthymia

Hypnomanie

unipolar

bipolar

Manie mit parathymen psychotischen
Symptomen

reaktive depressive Psychose

Manie mit synthymen psychotischen
Symptomen

Affektive Persönlichkeit(störung)	„wundersame“ Stimmungslage, dauerhaft/ chronisch
Zykloide Persönlichkeit	ICD F3, affektive Störung, Stimmungsausschläge zwischen Begeisterung und Verzagenheit
neurotische Depression	ICD F3, affektive Störung, meist im Alter 15-45, Ursache: Kindheitskonflikt, häufig mit Angststörungen verbunden
agitierten Depression	ICD F3, affektive Störung, Symptome: Unruhe, Angststörungen
major depression	ICD F3, affektive Störung, schwere Form der Depression, Beschwerden mindestens 2 Wochen müssen mindestens 4 Symptome auftreten
vitale Depression	ICD F3, affektive Störung, anderes Wort für endogene Depression (z.B. vom Hirn her)
psychomotorisch	Verknüpfung zwischen Geist und Körper (Bewegung)
lavierte Depression	ICD F3, affektive Störung, maskierte Depression, Clownsyndrom: lächelnder Mund und traurige Augen

affektiv	Emotionen
Depression	ICD F3, affektive Störung mit Minussymptomatik
Manie	ICD F3, affektive Störung mit Plusssymptomatik
Zyklothymia	ICD F3, affektive Störung mit anhaltende affektive Störung, instabile Stimmungslage
Dysthymia	ICD F3, affektive Störung mit anhaltende affektive Störung, chronische depressive Stimmung
Hypnomanie	ICD F3, affektive Störung mit leichter Plusssymptomatik, Alltag noch machbar
Manie mit parathymen psychotischen Symptomen	ICD F3, affektive Störung, Wahnvorstellung entspricht nicht der Grundstimmung
reaktive depressive Psychose	ICD F3, affektive Störung, Ereignis (Trauma) führt zu depressiven Symptomen, Reaktion unangemessen

Manie mit synthymen psychotischen
Symptomen

ICD F3, affektive Störung,
Wahnvorstellung entspricht der
Grundstimmung